


Vivero Internacional de Mustia Hilachosa del Frijol

Guillermo E. Gálvez — Bernardo Mora — María Rojas

Resultados 1973 - 1985

Copilado: Ing. Inés Bonilla Acuña

San José, Costa Rica
Abril, 1987



**Programa Frijol para
Centroamérica
y el Caribe**

CIAT

RESULTADOS

<1
H
h A
01 E
G H
E >
V

lli
Q J
G
J **J**
<[H
Z ir
O Li
H
Ü J
<1 til
z Q
ir
lü **E**
h 01
z 0
H I
Ü
0 í
ir J
u H
> I
H
>

1973 — 1985

—
lr> <r
O H N
O O H
h L 2
J -0)
□ LU iil
ÜQfflz
H W O
PARA CENTROAMERICA Y EL CARIB
FINANCIADO POR LA CORPORACION
DESEARROLLO COMUNITARIO
C O S U D E

ESTE ES UN RESUMEN DE LOS RESULTADOS
DE LA INVESTIGACION EN MUSTIA
HILACHOSA DEL FRIJOL (ITIANAIEPHORLJS
CUCUMERIS (FRANK) DONK), REALIZADA
POR LOS CIENTIFICOS DE LOS PROGRAMAS
NACIONALES DE FRIJOL DE CENTRO
V AMERICA, PANAMA, MEXICO, EL CARIBE,
SUR AMERICA Y EL CENTRO
INTERNACIONAL DE AGRICULTURA
TROPICAL, (CIAT).

**Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT
Apartado Aéreo 6713
Cali, COLOMBIA**

**CIAT/IICA
Apartado 55-2200 Coronado
San José, COSTA RICA**

Julio 1987

**CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical).
19B7
Vivero Internacional de Mustia Hilachosa. Resultados
1973 - 1985**

INDICE

	PAGINA
INTRODUCCION	i
OBJETIVO GENERAL	i i
MANEJO DEL VIVERO: 1973 - 1985	
METODOS	1
RESULTADOS DE LOS VIVEROS INTERNACIONALES DE MUSTIA 1973 - 1985	
DISEÑOS DE SIEMBRA VIM	
1973 - 1982 A	4
1982 B	5
1983	6
1984	7
1985	8
EVALUACIONES	9
1974 - 1981	9
1982	10
1983 - 1985	10
COLABORADORES DEL VIVERO INTERNACIONAL DE MUSTIA 1973 - 1985	11
RESULTADOS	
VIM COSTA RICA 1974 - 1976	13
VIM NICARAGUA 1981	15
VIM COSTA RICA 1982	16
VIM COSTA RICA 1983	19

VIM	GUATEMALA		1983	20
VIM	PANAMA		1983	23
VIM	BELICE		1984	25
VIM	COLOMBIA		1984	27
VIM	COSTA RICA		1984	29
VIM	GUATEMALA		1984	31
VIM	MEXICO		1984	33
VIM	REPUBLICA DOMINICANA		1984	35
VIM	BELICE		1985	37
VIM	COSTA RICA		1985	40
VIM	GUATEMALA		1985	43
VIM	PERU		1985 B	46
VIM	REPUBLICA DOMINICANA			47

LINEAS SELECCIONADAS DEL VIM 50

**VIVERO INTERNACIONAL DE
MUSTIA HILACHOSA**

INTRODUCCION

Guillermo Gálvez E.

Los resultados de los Viveros Nacionales o Internacionales no tienen ningún sentido si sus resultados no se publican para beneficio de los investigadores del frijol. Esta publicación debería darse a la luz tan pronto se obtienen, y, en el caso de Mustia, desafortunadamente, no ha sido así. Esperamos con esta publicación iniciar las publicaciones anuales de los resultados del Vivero Internacional de Mustia (VIM), y, al hacer entrega de los resultados desde 1973 hasta 1985 es nuestro deseo contribuir a un mejor conocimiento de los genes de "tolerancia" existentes en varias fuentes de Phaseolus vulgaris, y, en los nuevos materiales que han resultado de la incorporación de estos genes, y, en la formación piramidica de los mismos, para obtener un control más eficiente de la Mustia Hilachosa en frijoles con mejor adaptación, arquitectura, y, con resistencia a otras enfermedades.

OBJETIVO GENERAL

El Vivero Internacional de Mustia Hilachosa (VIM) tiene por objeto evaluar los niveles de resistencia o tolerancia de las variedades y/o lineas avanzadas a la mustia hilachosa Thanatephorus cucumeris Frank <Donk), en diversas zonas geográficas de Centro América, México, Panamá, El Caribe y Sur América, con el fin de buscar genes que puedan ser incorporados en variedades comerciales en los diferentes países donde la enfermedad es un factor limitante de la producción.

METODOS

La metodología seguida para la siembra del Vivero Internacional de Mustia ha variado a través de los aflos. Del año 1974 - 1982 los materiales -fueron sembrados en las épocas de mayor infección con tres repeticiones randomizadas, usando treinta semillas en surcos de 3 m. Después de cada cinco surcos de prueba se sembró un testigo susceptible y después de 20 surcos se colocó un testigo tolerante, entre dos testigos susceptibles, alternando con otro testigo tolerante y así sucesivamente. En cada repetición se sembró un marco con dos surcos esparciadores del inóculo usando una variedad susceptible. En la siembra de 1982 B se aumentó el tamañito del surco a cuatro metros y cada cinco surcos de prueba se sembró un testigo susceptible.

En 1983 se trabajó de nuevo con surcos de tres metros con una distancia entre ellos de 50 en. El vivero se inició con un material tolerante (Porrillo 70, Turrialba 1, Talamanca) seguido de un testigo susceptible (Rojo de seda, México 80 e ICA L.24) y luego otro tolerante. Después de cada veinte surcos se repitió la siembra de un surco tolerante seguido de un susceptible y un tolerante. Se colocaron tres repeticiones completamente randomizadas.

En el abo 1984 se sembró, al igual que en el abo anterior, en surcos de tres metros de largo con treinta semillas cada uno, separados 50 ó 60 cm., con tres repeticiones por material sin aleatorizar, pero con un testigo susceptible y uno tolerante cada cuatro materiales en estudio. El vivero se inició con un material susceptible (BAT 1155, Calima, ICA L.24) junto con un tolerante (Talamanca, Porrillo 70).

En 19B5 el testigo susceptible y el tolerante se sembraron cada seis surcos, y, se utilizaron cuatro repeticiones aleatori zadas.


**RESULTADOS DE LOS
VIVEROS INTERNACIONALES
DE MUSTIA**

1 *?73 — 1985

OISENOS DEE SIEMBRA

VIM

1973 - 1982 A



X: Di sevifiadores

-: Testigo susceptible (Rojo de seda)

***: Variedad o linea a evaluar**

o: Testigo tolerante (Turrialba 1)

1982 B

X: Diseñadores

-! Testigo susceptible (Rojo de seda o Jaaapa)

*: Variedad o linea a evaluar.

19B3

o: Testigo tolerante (Talaanca)

4: Variedad o linea a evaluar

-: Testigo susceptible (BAT 1155)

1984

1 2 3 4 1 2 3 4
- 0 * * * * - 0 * * * * - 0 * * - * O - * O * * * * 0 * * * * * * 0 * * * * * * - 0
- O * t > * - O * * * * * D * - * O - * O * * * * 0 * * * * * * 0 * * * * * * - 0
- O H I I - D I > H - g t * * * - 0 * * * - O * * * * D I I I - 0 * * * * * * - 0
- O J H I - O H H - D » * * * - * * * - O * * * * D > > > * > O * * * * * * - 0
- Q * * * * - 0 * * * * - 0 * * * * - * * * - O * * * * D * * * * * * - 0
- O H H - [I I I - O » * * * - * * * - O * * * * D * * * * * * 0 * * * * * * - 0
- 0 * * * * - 0 * * * * - 0 * * * * - 0 * * * - * * * - O * * * * D * * * * * * - 0
- 0 * * * * - 0 * * * * - 0 * * * * - 0 * * * - * * * - O H H - O * * * * 0 * * * * - 0
- 0 * * * * - 0 * * * * - 0 * * * - * * * - * O - D H H - 0 * * * * 0 * * * * - D
- O H H - C H H - 1 1 * * * - * * * - * O - I H H - I H H - O * * * * - D
- D H H - O H H - M * * * - * * * - * O - D O * * * * O H H - D * * * * * D
- 0 * * * * - 0 * * * * - Q * * * * - 0 * * * - Q * * * - D t * * * * O * * * * * * " O
- 0 * * * * - 0 * * * * - 0 * * * * - 0 * * * - 0 * * * - * * * - O H l f - 0 * * * * * O * * * * * * O
- ü H H - O L I H - D l * * * - 0 * * * - 0 * * * - O * * * * O * * * * * * O

O: Testigo tolerante (Talaai.ca)

*: Variedad o linea a evaluar

-: Testigo susceptible (BfT 1155)

1905

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	979899100101102
o - * * * * -	o * * * -	o * * * -	t * - o * * * -	o	** * * * -	-	o					
o - * * * * -	o * * * -	o * * * -	*	t * - o * * * -	o	** * * * -	-	o				
D - H H H - i M H H - J J			t * - o * * * -	o	** * * * -	-	o					
o - * * * * -	o * * * -	o * * * -	*	* * - o * * -	o	** * * * -	-	o				
D - U H H - O I H H H - D I			*	t * - o * * -	o	** * * * -	-	o				
o - t * l * * * -	o * t * * * -	o * t * * * -	o * t * * * -	o	** * * * -	-	o					
D - H H H - u H H H - O i			*	* * - o * * -	o	** * * * -	-	o				
o - I H H t - o m t H - o i			** - o * * * -	o	** * * * -	-	o					
O - i i H H - O i H H - O i			« i - o * * * -	o	** * * * -	-	o					
o - H i i H - O i			» i - o * * * -	o	** * * * -	-	o					
O - i i i i i - O i i i i - D i			** - o * * * -	o	** * * * -	-	o					
o - I H H I - D H H H - O I			** - o * * * -	o	** * * * -	-	o					
Ü - H i m - O H I M I - D I			» * - o * * * -	o	» * * * -	-	o					
n - * « l t * * - o * * * » * t + n * =			> * o # o	o	** * * * -	-	o					

o: Testigo tolerante (Talaaanca)

': Variedad o linea a evaluar

-: Testigo susceptible (BAT 1155)

EVALUACIONES

Se realizaron de tres a cuatro evaluaciones, a los 15, 25, 35 y 45 días después de la siembra tomando notas de severidad de tejido afectado por la enfermedad en las plantas de todo el surco. El total de tejido vegetal se considera 100% la mayoría compuesto por hojas y vainas. La evaluación de las líneas en prueba se hicieron comparándolas con los testigos más cercanos, debido a que la distribución de la enfermedad en el campo es muy variable tanto por la desuniformidad del terreno como de la distribución del inóculo.

Además de estas pruebas se determinaron los componentes de » rendimiento, adaptación vegetativa y reproductiva; sin embargo, estos datos no se incluyen debido a que no fue reportado uniformemente en todos los viveros.

A continuación se presentan las escalas utilizadas para la evaluación de la mustia hilachosa bajo condiciones de campo.

1974 - 1981

T: Material tolerante

S: Material susceptible

1982

Grado de reacción al patógeno

/ Severidad

1	Menos 1
2	1- 5
3	6- 10
4	11- 15
5	16- 20
6	21- 30
7	31- 50
8	51- 75
9	76- 100

*

1983 - 1985

Grado de reacción al patógeno

/ Severidad

1	1- 3
2	4- 6
3	7- 12
4	13- 25
5	26- 50
6	51- 75
7	76- 87
8	88- 94
9	95- 100

COLABORADORES DEL VIVERO INTERNACIONAL DE MUSTIA

1973 - 1985

Belice

José Smith
José E. Novelo

Colombia

José Galindo
Guillermo Gálvez

Costa Rica

Rodrigo Alfaro M.
Bernardo Mora B.
María Rojas J.
Adrián Morales G.
Guillermo Gálvez
José Galindo

Guatemala

Marcial Guzmán
Andrés Mendoza
Silvio Hugo Orozco

El Salvador

Víctor Rodríguez

México

Rogelio Lépiz I.
Roberto Montes B.
José Sánchez B.

Nicaragua

Aurelio Llano

Panamá

Alejandro Ferrer
Gaspar Silvera
Miguel Acosta

República Dominicana

Maritza del Rosario V.
Freddy Saladín

Perú

Guillermo Hernández Bravo

F í E I S L J I - T f t D O S

V I M C O S T A R I C A

ANOS 1974 - 1976

DESCRIPCION	1974	1974	1975	1975	1976	1976
	A	B	A	B	A	B
P.I. 313.528	S	S	S			
P.I. 310.81.4	T					
ARGENTINA 2	S	S	T	T	S	S
TURRIALBA 2	S	S	T	S	S	
MEXICO 12-1	T	T	T	T	T	T
P.I. 200.947	S	T	T	T		
P.I. 203.929	S	S	S	S	S	S
P.I. 207.582	T	T	T	T	T	T
P.I. 282.029	T	T				
P.I. 282.10B	T	T				
P.I. 282.112	T	T				
P.I. 304.120	T	T				
P.I. 306.149	T	T				
P.I. 311.839	T	T				
P.I. 312.064	T	T				
P.I. 313.653	S	T	S	S	T	
AGUASCALIENTES 91	T	S	S	T		
ALABAMA 1	T	T	T	T	T	T
ARAGUA 3	S	T	S	S	T	
GUARICO 1	T	T				
HONDURAS 15	T	T		T		
JAMAPA	T	S	S	T	T	T
JIN 10-B	T	T	T			
MEXICO 32 A	T	S	T			
(N-159) 12-B-P-3	S	T	T			
OLIVE BROWN 90-G-Y	S	T	S			
PORRILLO 70	T	T	T	T	T	T
PUEBLA 87	T	T				
PUEBLA 152	S	S	S			
SEMINOLE	S	S	S			
S-257-A-N	T	T	T			
S-630-B	T	T	T			
VAINA BLANCA	T	T	*	T	T	T
VERACRUZ 31	■	S	T	T	S	
VENEZUELA 29	T	T	S	T	S	
VENEZUELA 40	T	T	T			
51.051	T	T	S	S	T	T
50.609	T	T	T			
PORRILLO SINTETICO	S	T	T			
HUASANO	T	S				
P.I. 199.043	S	S	S	S	S	
27-R	T	T	T	T	T	
GUALI	S	S	S			

P.I. 313.343	T	T	T	T	H
TURRIALBA 1	T	T	T	T	-
VAINA BLANCA	T	T	T	T	I
BEURRE D- PAULINAT	T	T	T	T	
BGLIVIA 6 (1-1095)	T	T	T	T	
JAMAPA	T	T	T	T	
PORRILLO 1	T	T	T	T	T

V I M N I C A R A G U A 1 9 B 1

MEJORES VARIEDADES

IDENTIFICACION	REACCION
	A
	MUSTIA
BAT 1231	4
BAT 1220	4
A 147	5
BAT 1230	5
BAT 1252	6
V 8030	6
BAT 1235	6
G 2754 (ZAMORANO)	6
A 148	6
XAN 19	6
TALAMANCA	6
TURRIALBA 1	6
A 171	6
BAT 1225	6
XAN 63	6
G 3912 (S-412-A-R)	7
PORRILLO 70	7
XAN 24	7
S-630-B	7
BRUNCA	7
BAT 1234	7
REVOLUCION 79	7
V 8012	8
PORRILLO 1 *	8

ESCALA DE REACCION A MUSTIA 1-9

ESPARZA

IDENTIFICACION

REACCION
A
MUSTIA

PI 282108			
G 01274			
OLIVE BROWN 90-G-Y			
P 101			
PI 282-026			
PORRILLO 70			
PI 282-029			
G 02540			
S-257-A-N			
PI 200347			
PI 313528			
ICTA	QUETZAL		4.00
NEGRO	HUASTECO		4.00
PORRILLO	1		5.00
TURRIALBA	1		5.00
ICA	L	29	5.00
TAMAZULAPA			5.00
TAMAZUMAL			5.00
ICA	PIJAO		6.00
A	48		6.00
BAT	1295		6.00
TESTIGO	SUSCEPTIBLE		6.00
P 756	(EXRICO	23)	6.00
ICA	PIJAO		6.00
EMP	81		6.00
G 02689	COL	2	6.00
PORRILLO	70		6.00
BAT	1235		6.00
PUEBLA	152		6.00
P	773		6.00
AGUAS	CALIENTES-91		6.00
A-21			6.00
JUTIAPAN			6.00
P	466		6.00
G	01962		6.00
P	288		6.00
TURRIALBA	1		6.00
BAT	1230		6.00
BAT	1238		6.00
SAN	PEDRO	PINULA	6.00
P	397		6.00
COROBICI 6.00			

Continuación...

P324	6.00
AT-5678	6.00
A 154	6.00
FB 5686-CB(16)-4-1	6.00
P 769	6.00
PORRILLO SINTETICO	6.00
50-609	6.00
TALAMANCA	6.00
ICA-Tyi	6.00
P 240	6.00
A 175	6.00
HONDURAS 15	6.00
78-0374-MSV	6.00
PUEBLA 87	6.00
CHOROTEGA	6.00
HUETAR	7.00
P 224	7.00
BAT 440	7.00
MEX 27	7.00
BAT 338	7.00
CENTA IZALCO	7.00
BAT 332	7.00
G 04524 (L-29)	7.00
XAN 57	7.00
PI 207-198	7.00
XAN 75	7.00
G 01820	7.00
XAN 19	7.00
VENEZUELA - 40	7.00
BAT 1061	7.00
G 01965	7.00
P 309	7.00
A 75	7.00
BAT 1198	7.00
P 207	7.00
ARAGUA 3	7.00
A 83	7.00
REVOLUCION 81	7.00
A 156	7.00
ICA-BUNSI *	7.00
S-630-B	7.00
P 368	7.00
P 327	7.00
P 323	7.00
BAT 1232	7.00
P 371	7.00
BAT 1191	7.00
TESTIGO TOLERANTE	7.00
BAT 527	7.00
G 00728	7.00
MEXICO 12-1	7.00
G 01999	7.00

Continuación...

HUASANO	7.00
G 02006	7.00
P 177	7.00
EAT 1203	7.00
P 388	7.00
P 370	7.00
G 02026	8.00
PI 282112	8.00
G 01679 CARAOTA	8.00
P 176	8.00
REV 79	8.00
G 4201	8.00
ICA PALMAR	8.00
A 62	8.00
P 314	8.00
P 191	8.00
BRUNCA	8.00
BAT 1220	8.00
G 02382 DE MATA	8.00
BAT 202	8.00
SEMINOLE	8.00
P 171	8.00
ALABAMA 1	8.00
P 227	8.00
G 02281	8.00
ACACIAS 4	8.00
JINJO B	8.00
G 02056	8.00
P 175	8.00
A 108	8.00
JAMAPA	8.00
BAT 1222	9.00
SOLIVIA 6 (1-1095)	9.00
DIACOL-CALIMA	9.00
P 200	9.00
PI 311-839	9.00
A 152	9.00
G 02474	9.00
P 249	9.00
ICA 10233	9.00
P 149	9.00
27-R	9.00
LINEA 23 (10233)	9.00
ZAMORANO	9.00

ESCALA DE REACCION A MUSTIA 1-9

ESPARZA

REACCION
A
MUSTIA

IDENTIFICACION	REACCION
BAT 450	5.00
XAN 112	6.00
BAT 1279	6.00
HUETAR	6.00
ICTA TAMAZULAPA	6.00
TALAMANCA	6.00
ICTA 81-26	6.00
XAN 93	6.00
MUS 6	6.00
NEGRO HUASTECO 81	6.00
A 237	6.00
PORRILLO 70	6.50
BAT 1636	6.50
PAI 113	6.50
ICTA 81-31	6.50
REVOLUCION 81	6.50
BAT 1296	7.00
ICTA 81-64	7.00
ICA PIJAO	7.00
ICTA QUETZAL	7.00
PAI 77	7.00
ICA L-29	7.00
PORRILLO 1	7.00
XAN 108	7.00
ACACIAS 4	7.00
BAT 1297	7.50
XAN 75	7.50
PAI 76	7.50
XAN 87	7.50
CENTA TAZUMAL	7.50
BAT 1192	7.50
ICTA JUTIAPAN	7.50
XAN 125	8.00
BAT 1669	8.00
PAI 36	8.00
BAT 1155	8.00

ESCALA DE REACCION A MUSTIA 1-9

IDENTIFICACION	CUYUTA REACCION A MUSTIA	N. CONCEP. REACCION A MUSTIA
JAMAPA		
ICTA 81-31		4.00
ICTA TAMAZULAPA		5.00
TALAMANCA		5.00
ICTA B1-64		5.00
PAI 36		5.00
MUS 6		5.00
BAT 1192		5.00
ICTA 81-26		5.00
BAT 1296		6.00
PAI 77		6.00
BAT 1279		6.00
PAI 113		6.00
BAT 1155		7.00
PAI 76		8.00
XAN 125	2.00	5.00
XAN 90	3.00	
XAN 112	3.00	5.00
780374 MSU	4.00	
BAT 1570	4.00	
A 48	4.00	
XAN 19	4.00	
XAN 33	4.00	
XAN 87	4.00	4.00
XAN 75	4.00	5.00
BAT 1636	4.00	5.00
XAN 108	4.00	6.00
BAT 1481	5.00	
A 235	5.00	
A 75	5.00	
TALAMANCA (T.T.)*	5.00	
BAT 1544	5.00	
BAT 1417	5.00	
A 99	5.00	
BAT 1532	5.00	
COROBICI	5.00	
ICTA JUTIAPAN	5.00	4.00
REVOLUCION 81	5.00	6.00
A 373	6.00	
BAT 1198	6.00	
A 175	6.00	

PORRILLO SINTETICO	6.00
BAT 1370	6.00
A 479	6.00
A 436	6.00
BAT 1232	6.00
BAT 1579 .	6. 00
BAT 1203	6.00
TURRIALBA 1	6.00
A 148 .	6.00
PORRILLO SINTETICO	6.00
PORRILLO 1	6.00
NEGRO HUASTECO 81	6.00
ICA L-29	6.00
BAT 450	6. 00
ACACIAS 4	6.00
HUETAR	6.00
A 339	7.00
BAT 1295	7.00
BAT 1238	7.00
BAT 1447	7.00
BAT 1587	7.00
BAT 1220	7.00
A 364	7.00
BAT 1235	7.00
EMPOASCA 81	7.00
BAT 1297	7.00
RIZ 11	7.00
ICA PALMAR	7.00
A 211	7.00
BAT 527	7.00
A 89	7.00
A 21	7.00
A 156	7.00
CENTA IZALCO	7.00
BAT 1407	7.00
ICA PIJAO	7.00
XAN 93	7.00
ICTA QUETZAL	7.00
PORRILLO 70	7.00
BAT 1255	8.00
A 220	8.00
A 354	8.00
BAT 1669	8.00
A 439	Q. 00
BAT 1614	B. 00
BAT 1470	8.00
A 235	8.00
A 384	8.00
BAT 1191	8.00
CHOROTEGA	8.00
A 108	8. 00
CENTA TAZUMAL	8.00
	5.00

Continuación . . .

A 237	B. 00	6.00
ROJO DE SEDA (T.S.)	8. 50	
A 469	9.00	
BAT 1360	9.00	

ESCALA REACCION A MUSTIA 1-9

IDENTIFICACION	REACCION A MUSTIA
A 175	3.50
TALAMANCA	4.00
TURRIALBA 1	4.00
A 21	4.00
780374 MSU	4.50
A 235	4.50
PORRILLO 1	4.50
BAT 1198	4.50
HUETAR	5. 00
XAN 93	5.00
BAT 1470	5.00
ICTA JUTIAPAN	5. 00
XAN 75	5.00
BAT 527	5.00
XAN 1220	5.00
BAT 1570	5.00
A 439	5.00
CENTA IZALCO	5.00
XAN 19	5.00
XAN 87	5.00
CQROBICI	5.00
ICA PALMAR	5.00
A 384	5.00
PORRILLO 70	5.00
NEGRO HUASTECO 81	5. 00
PORRILLO SINTETICO	5.00
A 89	5.00
ICTA QUETZAL	5.50
ACACIAS 4	5. 50
A 48	5.50
A 339	5.50
A 469	5.50
EMPOCASCA 81	5.50
ICA L 29	5.50
XAN 108	5.50
BAT 1544	5.50
R 12 11	5.60
A 99	6.00
A 373	6.00
A 108	a. 00
BAT 1297	6. 00
ICA PIJAG	6.00

Continuación...

CHCJROTEGA	6.00
XAN 112	6.00
BAT 1203	6.00
REVOLUCION 81	6.00
A 148	6.00
BAT 1532	6.00
BAT 1447	6.00
BAT 1232	6.00
BAT 450	6.50
A 479	6.50
BAT 1614	6.50
A 237	6.50
BAT 1191	6.50
PORRILLOSINTETICO	6.50
XAN 90	6.50
XAN 33	6.50
BAT 1235	6.50
A 220	6.50
A 211	7.00
BAT 1238	7.00
A 436	7.00
BAT 1407	7.00
A 75	7.00
BAT 1295	7.00
A 354	7.00
BAT 1481	7.00
BAT 1360	7.00
BAT 1579	7.00
CENTA TAZUMAL	7.00
XAN 125	7.00
BAT 1669	7.00
BAT 1370	7.00
A 364	7.50
BAT 1636	7.50
BAT 1417	7.50
BAT 1225	8.00
A 156	8.00
BAT 1587	9.00

IDENTIFICACION	REACCION A MUSTIA
BAT 789	
PAI 28 *	
BAT 1669	
XAN 108	1.00
XAN 33	2.00
MUS 5	2.00
BAT 1191	2.00
BAT 1217	3.00
A 89	2.00
ICA PIJAO	2.00
MUS 7	2.00
A 237	2.00
A 296	2.00
HUETAR	2.00
REVOLUCION 81	2.50
PAI 29	3.00
MUS 9	2.50
BAT 1449	2.00
ICTA 81-31	2.50
XAN 112	2.50
PAI 37	2.50
BAT 450	2.50
ICTA 883-2-M	2.50
TALAMANCA	3.00
NEGRO HUASTECO	3.00
RAB 58	3.00
TESTIGO LOCAL	3.00
RAB 64	3.00
MUS 10	3.00
ICTA TAMAZULAPA	3.00
BAT 1297	3.00
PAI 89	2.50
PAT 26	3.00
BAT 1636	3.00
PORRILLO 70	3.00
MUS 2	3.00
MUS 8	3.00
PAI 22	3.00
BAT 1155	3.00
MUS 3	3.00
RAI 6	3.00
BAT 1060	3.00
MUS 1	3.00

Continuación ...

RAI 28	3.00
A 175	3.50
BAT 160	3.50
TURRIALBA 1	3.50
HT 7716	3.50
RAB 202	3.50
DOR 198	4.00
RAB 147	4.00
A 153	4.00
BAT 1412	4.00
RAB 201	4.00
PAT 92	4.00
RAI 5	4.00
BAT 1579	4.00
HT 7719-J-2-M	4.00
ICTA 81-26	4.00
XAN 93	4.00
ICTA 81-4	4.00
BAT 76	4.00
RAI 7	4.00
XAN 90	5.00
ICTA 81-64	5.00
RAI 98	5.00
A 235	5.00
BAT 1225	5.50
BAT 1544	5.50

ESCALA DE REACCION 1-9

TURIPANA		PARAGUASITO	
IDENTIFICACION	REACCION A MUSTIA	IDENTIFICACION	REACCION A MUSTIA
ICTA 81-26	4.00	A 339	1.00
BAT 450	4.00	MUS 6	1.00
XAN 112	4.00	BAT 1449	1.00
A 384	4.50	BAT 1510	1.50
A 89	4.50	A 156	1.50
A 339	4.50	BAT 1516	2.00
MUS 7	4.50	ICTA 81-26	3.00
BAT 1449	5.00	A 364	3.00
TALAMANCA	5. 00	A - 237	3.50
BAT 1636	5.00	A 384	3.50
A - 237	5.00	TALAMANCA	3.50
ICTA 81-4	5.00	BAT 450	3.50
SHO-3R	5.00	XAN 10B	4.00
BAT 1510	5. 00	MUS 7	4.00
A 439	5.00	BAT 1326	4.00
A 469	5.00	XAN 112	4.00
PAT 37	5.00	XAN 93	4.00
A 336	5.00	NEGRO HUASTECO 81	4.00
BAT 1516	5.00	A 336	4.00
PAI 89	5.00	BAT 1636	4.00
MUS 10	5.50	A 479	4.00
ICTA 883-2 M	5.50	MUS 1	4.00
PAT 114	5.50	ICTA TAMAZULAPA	4.50
HUETAR	5.50	PAT 113	4.50
MEXICO 80	5.50	A 235	4.50
SHO-IR	5.50	ICA PIJAO	4.50
MUS 8	5.00	ICTA 81-31	4.50
BAT 1386	5. 50	BAT 76	4.50
A 156	5.50	ICTA 81-64	4.50
BAT 76	S m 50	PAT 22	5. 00
ROJO NACIONAL	5. 50	HUETAR	5.00
BAT 1326	5.50	REVOLUCION 81	5.00
MUS 6	5.50	BAT 1386	5.00
BAT 1669	5.50	BAT 1297	5.00
XAN 93	5.50	A 89	5.00
PAT 22	5.50	BAT 789	5.00
DOR 303	6.00	MEXICO 80	5.00
MUS 9	6.00	A 373	5.00
PORRILLO 70	6.00	XAN 33	5.00
A 479	6.00	MUS 9	5.00
REVOLUCION 81	6.00	ROJO NACIONAL	5.00

Continuación . . .

ICTA 81-31	6.00	SH0-3R	5.00
PAT 26	6.00	SHO-IR	5.00
BAT 1155	6.00	BAT 1579	5.00
XAN 90	6.00	PORRILLO 70	5.00
MUS 1	6.00	ORGULLOSO	5.00
XAN 33	6.00	BAT 1155	5.50
NEGRO HUASTECO	6.00	MUS 3	5.50
A 364	6.00	A 469	6.00
ICA PIJAO	6.00	XAN 90	6.00
ICTA TAMAZULAPA	6.00	MUS 5	6.00
TURRIALBA 1	6.00	ICTA 883-2 M	6.00
ICTA QUETZAL	6.00	TURRIALBA 1	6.00
BAT 1412	6.00	MUS 2	6.00
PAT 113	6.00	PAI 89	6.00
MUS 3	6.00	ICTA QUETZAL	6.00
BAT 1217	6.00	MUS 10	6.00
MUS 5	6.00	PAT 114	6.00
ORGULLOSO	6.00	BAT 1217	6.00
DOR 198	6.00	DOR 303	6.00
A 235	6.00	MUS 8	6.50
BAT 789	6.00	PAT 92	6.50
XAN 108	6.00	ICTA 81-4	6.50
BAT 1297	6.50	A 439	6.50
TESTIGO LOCAL	6.50	PAT 37	7.00
MUS 2	6.50	DOR 198	7.00
A 373	7.00	TESTIGO LOCAL	7.00
ICTA 8164	7.00	BAT 1669	7.00
BAT 1579	7.00	BAT 1412	7.00
CALIMA (SUSCEPT	7.00	PAT 26	8.00
PAT 92	7.50	CALIMA (SUSCEPTIBLE	B. 00

ESCALA DE REACCION A MUSTIA 1-9

IDENTIFICACION

P. ZELEDON

ESPARZA

PAI 98	4.00	
PAI 22	4.00	
MUS 8	4.00	5.00
MUS 5	4.00	
NEGRO HUASTECO	4.00	5.00
BAT 450	4.00	
ICTA TAMAZULAPA	4.50	
ICTA 81-31	4.50	
MUS 7	4.50	
ICTA 81-4	5.00	
MUS 9	5.00	
DOR 303	5.00	
ICTA 81-64	5.00	
BAT 1636	5.00	
XAN 112	5.50	
ICTA 883-2-M	5.50	
MUS 10	5.50	
BAT 1516	5.50	
BAT 1449	5.50	
PAI 89	5.50	
PAI 7	5.50	
PAI 80	6.00	
DOR 198	6.00	
RAB 201	6.00	
PAT 26	6.00	
BAT 1544	6.00	
HUETAR	6.00	
BAT 1412	6.00	
BAT 1669	6.00	
MUS 6	6.00	
BAT 1060	6.00	
BAT 1297	6.00	
PAT 114	6.00	
ROJO NACIONAL	6.00	
RAB 58	6.00	
A 373	6.00	
BAT 1510	6.00	6.00
XAN 90	6.00	
ICTA 81-26	6.00	
BAT 789	6.00	
BAT 1191	6.00	
A 479	6.00	
A-296	6.50	

Continuación ...

ORGULLOSO		6.50
REVOLUCION	81	6.50
F'AI	37	6.50
BAT	1579	6.50
RAB	202	6.50
BAT	1217	6.50
RAI	28	6.50
TURRIALBA	1	6.50
A	384	6.50
MEXICO	80	*
PAI	29	6.50
A	237	6.50
MUS	3	6.50
PAT	113	6.50
SHO	-	32
A	175	6.50
PAT	92	7.00
A	364	7.00
XAN	93	7.00
PORRILLO	70	7.00
BAT	1326	7.00
A	339	7.00
RAB	64	7.00
TESTIGO	LOCAL	7.00
BAT	1225	7.00
HT	7719-J-2-M	7.00
XAN	33	7.00
ICA-	PIJAQ	7.00
PAI	5	7.00
TALAMANCA		7.00
XAN	108	7.00
PAI-6		7.00
HT	77-16	7.00
A	153	7.00
A	89	7.00
ICTA	QUETZAL	7.00
RAB	147	7.50
A	469	7.50
MUS	2	7.50
BAT	160	8.00
A	235	,
BAT	76	8.00
A	439	8.00
A	336	8.00
A	156	8.00
BAT	1155	8.00
MUS 1	8.50	

A.00
6.00

ESCALA DE REACCION A MUSTIA 1-9

CUYUTA

IDENTIFICACION

REACCION

A

MUSTIA

NEGRO HUASTECO	1.00
REVOLUCION 81	2.00
PORRILLO 70	2.50
HUETAR	3.00
XAN 93	3.00
TALAMANCA	3.50
BAT 450	4.00
ICTA 81-31	4.00
A-153	4.00
PAT 92	4.00
A 237	4.00
TESTIGO LOCAL	4.50
RAB 64	5.00
PAI 22	5.00
ICTA TAMAZULAPA	5.00
BAT 1579	5.50
PAI 98	5.50
XAN 112	6.00
A 175	6.00
ICTA 81-26	6.00
BAT 1297	6.00
RAB 142	6.00
BAT 1155	6.00
A 296	6.00
BAT 160	6.50
MUS 1	6.50
ICTA QUETZAL	6.50
BAT 1636	6.50
ICA PIJAO	6.50
PAI 37	6.50
BAT 1225	6.50
ICTA 81-64	6.50
RAB 34	7.00
XAN 108	7.00
BAT 1060	7.00
BAT 1669	7.00
XAN 90	7.00
PAI 89	7.00
BAT 76	7.00
TURRIALBA 1	7.00
RAB 58	7.00

Continuación ...

BAT 1449	7.00
RAI 2B	7.00
DQR 198	7.00
RAI 6	7.00
BAT 1217	7.00
PAT 26	7.50
PAI 5	7.50
PAI 7	7.50
MUS 2	7.50
A 235	7.50
HT 7716	8.00
BAT 789	8.00
PAI 29	B. 00
ICTA 81-4	8.00
BAT 1191	8.00
ICTA 883-2-M	8.00
MUS 3	8.00
RAB 147	8.00
HT 7719	8.50
BAT 1544	9.00
BAT 1412	9.00

V I M MEXICO 1984

MUÑA

IDENTIFICACION

REACCION
A
MUSTIA

*

XAN 112	5.00
A 479	5.00
MUS 6	5.00
ICTA 81-26	6.00
BAT 1326	6.00
MEXICO 80	6.00
BAT 1636	6.00
SHO-IR	6.00
ICTA 81-64	6.00
ICA PIJAQ	6.00
HUETAR	6.00
MUS 8	6.00
PAT 113	6.00
PAT 26	6.00
DOR 303	6.00
XAN 108	6.00
NEGRO HUASTECO 81	6.00
PORRILLO 70	6.00
A 439	6.00
MUS 3	6.00
A 336	6.00
TALAMANCA	6.00
A 156	6.00
XAN 33	6.00
REVOLUCION 81	6.00
BAT 789	7.00
PAT 37	7.00
A 235	7.00
MUS 2	7.00
A 469	7.00
MUS 5	7.00
ICTA 81-4	7.00
MUS 7	7.00
A 384	7.00
ICTA 883-2-M	7.00
ORGULLOSO	7.00
ICTA TAMAZULAPA	7.00
TURRIALBA 1	7.00
DOR 198	7.00
A 364	7.00

Continuación ...

BAT 1579	7.00
A 237	7.00
ICTA 81-31	7.00
MUS 9	7.00
PAT 92	7.00
MUS 10	7.00
BAT 1510	7.00
A 89	7.00
PAT 22 .	7.00
TESTIGO LOCAL	7.00
ICTA QUETZAL	7.00
PAT 114	7.00
BAT 1297	7.00
BAT 1516	7.00
BAT 1669	7.00
PAI 89	7.00
BAT 76	7.00
XAN 93	7.00
BAT 1412	7.00
XAN 90	7.00
BAT 450	7.00
BAT 1386	7.00
A 373	8.00
BAT 1449	8.00
BAT 1155	8.00
SH0-3R	8.00
BAT 1217	8.00
ROJO NACIONAL	8.00
A 339	8.00
MUS 1	8.00

ESCALA DE REACCION A MUSTIA 1-9

VIM REPUBLICA DOMINICANA 1984

	COTUI	1	YAMASA
IDENTIFICACION	REACCION	! IDENTIFICACION	REACCION
*	A MUSTIA	1	A MUSTIA
A 175		! A 364	
DOR 198		! MEXICO 80	
RAB 58		! PAT 114	
BAT 160		! A 373	
HT 7716		! PAT 113	
BAT 1412		! PAI 80	
PAI 98		! A 156	
RAB 202		! A 336	
A 153		! A 469	
HUETAR		! A 339	
RAB 147		! DOR 303	
REVOLUCION 81		! A 479	
BAT 1060		! A 439	
HT 7719-J-2-M		! NEGRO HUASTECO 81	1.00
RAB 64	2.00	! REVOLUCION 81	2.00
PAT 114	2.00	! A 384	2.00
MEXICO 80	2.00	! HUETAR	3.00
DOR 303	2.00	! PORRILLO 70	3.00
XAN 108	2.00	! XAN 93	3.00
PAI 28	2.00	! BAT 450	4.00
BAT 1636	3.00	! PAT 92	4.00
A 373	3.00	! ICTA 81-31	4.00
BAT 1297	3.00	! TALAMANCA	4.00
A 384	3.00	! A 153	4.00
A 296	3.00	! A 237	4.00
MUS 10	4.00	! TESTIGO LOCAL	5.00
BAT 1449	4.00	! ICTA TAMAZULAPA	5.00
A 479	4.00	! PAI 22	5.00
PAI 29	* 4.00	! RAB 64	5.00
PAI 20	4.00	! PAI 98	6.00
BAT 1225	4.00	! BAT 1297	6.00
XAN 112	4.00	! A 175	6.00
TALAMANCA	4.00	! BAT 1579	6.00
TURRIALBA 1	4.00	! MUS 8	6.00
ICT A 81-31	4.00	! XAN 112	6.00
PAI 80	4.00	! XAN 33	6.00
XAN 93	4.00	! ICTA 81-26	6.00
MUS 1	5.00	! PAI 7	6.00
BAT 1191	5.00	! A 296	6.00
XAN 90	5.00	! MUS 9	6.00
ICTA B1-26	5.00	! MUS 7	6.00

Continuación...

BAT 1544	5. 00	! RAB 202	6.00
F'AI 89	5.00	! BAT 1155	6.00
BAT 789	5.00	! BAT 76	7.00
PAT 26	5.00	! BAT 160	7.00
A 235	5.00	! ICTA QUETZAL	7.00
A 237	5. 00	! F'AI 37	7.00
MUS 7	5.00	! DDR 198	7.00
TESTIGO LOCAL	5. 00	! BAT 1449	7.00
PORRILLO 70	5.00	! XAN 108	7.00
NEGRO HUASTECO 81	5.00	! MUS 5	7.00
A 469	5.00	! BAT 1636	7.00
BAT 1669	5.00	! PAI 89	7.00
BAT 1155	6.00	! PAI 6	7.00
PAT 92	6.00	! PAI 28	7.00
F'AI 5	6.00	! MUS 1	7.00
ICTA TAMAZULAF'A	6.00	! RAB 58	7.00
PAI 37	6. 00	! ICA PIJAO	7.00
A 364	6.00	! ICTA 81-64	7. 00
MUS 5	6.00	! TURRIALBA 1	7.00
PAT 113	6.00	! RAB 201	7.00
F'AI 6	6.00	! BAT 1669	7.00
RAB 201	6.00	! BAT 1060	7.00
PAI 22	6.00	! XAN 90	7.00
ICTA 81-64	6.00	! BAT 1217	7.00
BAT 450	6.00	! BAT 1225	7.00
MUS 2	6.00	! PAI 20	7.00
MUS 9	6.00	! A 89	8.00
BAT 1579	6.00	! ICTA 81-4	8.00
MUS 8	7.00	! BAT 789	8.00
MUS 3	7.00	! BAT 1191	8.00
A 156	7.00	! RAB 147	8. 00
A 89	7.00	! A 235	8.00
A 439	7.00	! PAT 26	8.00
ICTA 883-2-M	7.00	! MUS 2	8.00
A 336	7.00	! ICTA B83-2-M	8.00
ICTA 81-4	7.00	! HT 7716	8.00
PAI 7	7. 00	! MUS 10	8.00
BAT 1217	7.00	! F'AI 29	8.00
XAN 33	7.00	! MUS 3	8.00
ICTA QUETZAL	7.00	! F'AI 5	8.00
ICA PIJAO	7.00	! BAT 1412	9.00
A 339	7.00	! BAT 1544	9.00
		! HT 7719-J-2-M	9.00

1

ESCALA DE REACCION A MUSTIA 1-9

VIM BELICE 1985

IDENTIFICACION	REACCION A MUSTIA
BAT 1449	1.00
A 237	1.00
RAI 113	1.50
RAB 64	1.50
RAI 77	1.50
RAI 11	1.50
BAT 1225	2.00
ICTA TAMAZULARA	2.00
PAI 112	2.00
MUS 8	2.00
RAB 34	2.00
MUS 3	2.00
TURRIALBA 1	2.00
RCHC 9990-13-5-CM(3-B)	2.00
VA-83-647	2.00
RAI 5	2.00
RAI 4	2.00
NEGRO HUASTECO	2.00
XAN 90	2.00
RAB 70	2.00
HT 7716	2.00
BAT 450	2.00
RAI 76	2.00
ICTA 81-26	2.00
RAI 27	2.00
BAT 1155	2.00
BAT 1579	2.00
ICTA OSTUA	2.00
PAT 2	2.00
ICTA QUETZAL	2.00
HT 7700-1-M	2.00
TALAMANCA	2.00
PAI 114	2.00
RCWC 9590-3-1-3-CM(3-C)	2.00
RAI 110	2.00
PAI 8	2.00
RAB 311	2.00
ICTA 81-31	2.00
RAI 98	2.00
A 89	2.00
NAG 130	2.00
HR 9408-2-M	2.00
RAI 80	2.00

Continuación...

NXHC 10321-7-M-CM(8-B)	2.00
RAI 32	2.00
XAN 112	2.00
XAN 176	2.00
MUS 15	2.00
MUS 6	2.00
HT 7590-5-2-M	2.00
RAB 265	2.00
MUS 13	2.50
MUS 12	2.50
RAB 30 *	2.50
RAO 27	2.50
RAI 34	2.50
XAN 194	2.50
RAI 92	2.50
RAI 31	2.50
BAT 67	2.50
RAB 264	2.50
IOTA 81-64	2.50
RAB 313	2.50
REVOLUCION 81	2.50
RAI 2	2.50
RCWC 9590-3-1-4-CM(3-C)	2.50
VA-B4-446	2.50
RCHC 9990-13-4-CM(8-C)	2.50
NAG 116	2.50
RAI 7	2.50
NAG 146	2.50
PORRILLO 70	2.50
BAT 1297	2.50
HT 7694-12-M	2.50
RAB 312	2.50
NAG 135	2.50
ESPARZA 9	2.50
HT 7687-1-M	2.50
NAG 137	3.00
ICTA 883-2-M	3. 00
DOR 303	3.00
MUS 10	3. 00
PAT 1	3.00
MUS 1	3.00
ESPARZA 21	3.00
NHDC 9413-16-M	3. 00
HT 7719-5-2-M	3.00
BAT 76	3.00
PAI 33	3.00
S 630 B	3.00
NAG 12	3.00
BAT 1279	3.00
MUS 9	3.00
NXHC 10321-6-M-CM(8-B)	3.00
NAG 150	3.00

Continuación...

RCHC 9990-12-2-CM< 3-C)	3.00
XAN 33	3.00
VA-B4-293	3.00
CHILENO O PANAMEÑO	3.00
RCHC 9990-12-ó-CM(3-C)	3.00
RAB 293	3.50
HT 7694-6-M	3.50

ESCALA DE REACCION A LA ENFERMEDAD 1 A 9

IDENTIFICACION	REACCION
	A MUSTIA
NEGRO HUASTECO	5.50
BAT 76 .	5.50
ICTA 81-31	5.50
HT 7700-1-M	6.00
NXHC 10321-6-M-CM- (8-B >	6.00
NHDC 9413-16-M	6.00
XAN 176	6.00
ICTA 883-2-M	6.00
HT 7694-6-M	6.00
NAG 135	6.00
HT 7716	6.00
NAG 116	6.00
NXHC 10321-7-M-CM-<8-B>	6.00
A 237	6.00
NAG 130	6.00
NAG 12	6.00
RAB 264	6.50
XAN 90	6.50
RAO 27	6.50
RAB 312	6.50
RAB 265	6.50
ICTA 81-64	6.50
RAB 313	6.50
RAB 70	6.50
PAI 31	6.50
REVOLUCION 81	6.50
BAT 1449	6.50
XAN 112	6.50
PORRILLO 70	6.50
MUS 10	6.50
MUS 1	6.50
BAT 1297	6.80
CAO 3	7.00
PAI 4	7.00
ICTA TAMAZULAPA	7.00
RAB 34	7.00
PAI 27	7.00
TALAMANCA	7.00
MUS 13	7.00
RCWC 9590-3-1-4-CM- (3-C)	7.00
MUS 3	7.00
RCWC 9590-3-1-3-CM- (3-C)	7.00
PAI 113	7.00
MUS 15	7.00

Continuación....

MUS 9	7.00
HT 7687-1-M	7.00
HR 940B-2-M	7.00
TURRIALBA 1	7.00
ICTA 81-26	7.00
PAI 32	7.50
BAT 67	7.50
XAN 33	7.50
BAT 1225.	7.50
RCHC 9990-12-6-CM-<3-C)	7.50
RCHC 9990-13-4-CM-<8-0	7.50
F'AI 5	7.50
RCHC 9990-13-5-CM- (3-B)	7.50
PAI 76	7.50
HT 7719-5-2-M	7.50
PAI 80	7.50
HT 7590-5-2-M	7.50
NAG 137	7.50
ESPARZA 21	7.50
PAI 33	7.50
PAI 110	7.50
ICTA OSTUA	7.50
PAI 114	7.50
HT 7694-12-M	7.50
NAG 146	7.50
VA 83-647	7.50
XAN 194	7.50
RAB 293	7.50
ICTA QUETZAL	7.50
RCHC 9990-12-2-CM-< 3-C)	7.50
PAI 112	7.50
PAT 2	7.50
PAI 7	7.50
MUS 8	7.50
HT 7694-8-M	7.50
ESPARZA 9	8.00
S 630-B	8.00
BAT 450	8. 00
PAI 92	8.00
MUS 6	8.00
PAI 98	8.00
PAI 11	8.00
RAB 30	8.00
PAI 2	8.00
RAB 64	B. 00
A 89	8.00
PAI 8	8.00
VA 84-293	8.00
NAG 150	8.00
RAB 305	8.00
VA 84-446	B. 00
BAT 1155	8.50

Continuación...

#

MUS	12	8.50
PAI	34	8.50
GOR	303	8.50
PAI	77	8.50
BAT	1279	8.50
PAT	1	9.00
CHILENO O PANAMEÑO		9.00
BAT	1579	9.00
RAB	34	9.00

ESCALA DE REACCION A MOSTIA 1-9

IDENTIFICACION	REACCION A MUSTIA
XAN 33	4.00
F'A I 113	4.00
MUS 6	4.00
PAI 34	5.00
S 630 B	5.00
NAG 146	5. 00
RAI 76	5.00
NAG 130	5. 00
PAI 4	5.50
RCHC 9990-13-5-CM-C3-B)	5 ■ 50
RAB 264	5.50
PAI 114	5.50
PAI 80	6.00
PAI 8	6. 00
RAB 311	6.00
MUS 13	6. 00
RCHC 9990-12-2-CM-<3-0	6.00
BAT 1297	6.00
XAN 112	6. 00
BAT 1449	6.00
NXHC 10321-7-M-CM(8-B)	6.00
TURRIALBA 1	6.00
TALAMANCA	6.00
BAT 1579	6.00
ESPARZA 21	6. 00
NXHC 10321-6-M-CM-Í8-B)	6.00
HT 7590-5-2-M	6.00
RAB 70	6.00
REVOLUCION 81	6.00
PAI 5	6. 00
PAI 11	6.00
PAI 7	6.00
PAI 112	6. 00
RAB 312	6. 50
ICTA 81-26	6. 50
BAT 1225	6.50
BAT 1279	6.50
VA 83-647	6.50
HT 7694-6-M	6.50
MUS 9	6. 50
ICTA 81-64	6.50
PORRILLO 70	6.50

Continuación...

XAN 90	6.50
F'AT 1	6.50
MUS 12	6.50
RAB 70	6.50
HT 7687-1-M	7.00
MUS 15	7.00
A 89	7.00
ICTA QUETZAL	7.00
PAI 5	7.00
NAG 150	7.00
MUS 1	7.00
HT 7700-1-M	7.00
RCHC 9990-13-4-CM-(8-C)	7.00
ICTA 81-31	7.00
FAI 27	7.00
ESPARZA 9	7.00
ICTA TAMAZULAPA	7.00
RAB 313	7.00
NAG 137	7.00
BAT 67	7.00
BAT 76	7.00
RCWC 9590-3-1-3-CM- (3-C)	7.00
ICTA OSTUA	7.00
FAI 110	7.00
HT 7694-12-M	7.00
NAG 12	7.00
RAB 293	7.00
XAN 176	7.00
MUS 3	7.00
RCHC 9990-12-6-CM- (3-C)	7.00
PAI 33	7.00
NHDC 9413-16-M	7.00
XAN 194	7.50
PAI 98	7.50
ICTA 883-2-M	7.50
HT 7719-5-2-M	7.50
RCWC 9590-3-1-4-CM- (3-C)	7.50
PAI 77	7.50
NEGRO HUASTECO	7.50
PAI 2	7.50
MUS 8	8.00
A 237	8.00
RAO 27	8.00
MUS 10	8.00
NAG 116	8.00
PAT 2	8.00
PAI 92	8.00
RAB 30	8.00
VA 84-293	8.00
BAT 1155	8.00
RAB 64	8.00
RAB 265	8.00

Continuación ...

NAG 135	8.00
PAI 31	8.00
RAB 34	8.00
HT 7716	8.00
PAI 32	8.00
DOR 303	8.00
BAT 450	8.00
HR 9408-2-M	8.50
VA 84-446	8.50
CHILENO O PANAMEÑO	9.00

ESCALA DE REACCION A MUSTIA 1-9

V I M P E R U 1 9 8 5 B

MEJORES VARIEDADES

IDENTIFICACION	REACCION A MUSTIA
PORRILLO 70	3.00
BAT 1636	3.00
XAN 93	5.00
ICTA 31-31	7.00
ICTA QUETZAL	7.00
A 296	7.00
MUS 2	9.00
MUS 1	9.00
HUASTECO	9.00
PAI 110	9.00
XAN 108	9.00
ESPARZA 21	9.00
BAT 1225	9.00
BAT 1191	9.00
A 250	9.00
A 235	9.00
PAI 80	9.00
PAI 31	9.00
BAT 160	9.00
ORGULLOSO	9.00
PAI 2	9.00
BAT 76	9.00
BAT 1297	9.00
BAT 450	9.00

ESCALA DE REACCION A MUSTIA 1-9

j

VIM REPUBLICA DOMINICANA 1985

IDENTIFICACION

REACCION

A
MUSTIA

MUS 6	3.00
TALAMANCA	3.00
NHDC 9413-16-M	3.00
BAT 1449	3.00
HT 7687-1-M	3.50
NA6 137	4.00
NAG 12	4.00
MUS 12	4.00
MUS ÍO	4.00
HT 7694-12-M	4.00
PAI 34	4.00
RAB 30	4.00
PAT 76	4.00
ICTA 81-26	4.00
RAB 34	4.00
NAG 135	4.00
PAI 112	4.00
BAT 67	4.00
BAT 76	4.50
PAI 32	4.50
MUS 13	4.50
PAI 77	4.50
HT 7590-5-2-M	4.50
XAN 176	4.50
MUS 1	4.50
VA B3-647	4.50
MUS 9	4.50
ICTA OSTUA	5.00
MUS 8	5.00
PAI 27	5.00
XAN 90	5.00
RAB 64	5.00
NAG 130	5.00
PAI 80	5.00
BAT 1155	5.00
RAB 34	5.00
MUS 3	5.00
PAI 33	5.00
BAT 450	5.00
XAN 112	5.00
HR 9408-2-M	5.00

Continuación...

PAI 31	5-00
RAI 4	5.00
RAI 8	5.00
HT 7719-5-2-M	5.00
NAB 150	5.00
RAI 114	5.00
NXHC 10321-6-M-CM(8-B)	5.00
HT 7694-6-M	5.00
RAI 2	5.00
ICTA 81-31	5.00
XAN 194	5.00
ESPARZA 9	5.00
RCWC 9590-3-1-4-CM(3-C)	5.00
S 630 B	5.00
RCWC 9590-3-1-3-CM(3-C)	5.00
HT 7700-1-M	5.00
RCHC 9990-12-2-CM(3-C)	5.00
XAN 33	5.00
NEBRO HUASTECO	5.00
TURRIALBA 1	5.00
RAI 110	5.50
PORRILLO 70	5.50
BAT 1579	5.50
ICTA TAMAZULAPA	5.50
RAO 27	5.50
RAI 113	5.50
VA 84-446	5.50
RAE 265	5.50
BAT 1279	5.50
NXHC 10321 -7-ti-CM (8-B)	5.50
HT 7716	5.50
BAT 1297	6.00
RAB 313	6-00
REVOLUCION 81	6-00
RAB 293	£>-00
ICTA B83-2-M	£>-00
RAI 98	£>-00
ICTA 81-64	£>-00
RAB 264	£>-00
BAT 1225	£>-00
RAI 92	£>-00
RAI 2	£>-00
RAB 312	' 6.00
RAI 7	6.00
NAB 116	£>-00
ICTA QUETZAL	6.00
VA 84-293	£>-00
RAI 1	£>-0°
A 89	6.00
RAB 70	6.00
DOR 303	6.00
RCHC 9990- 12-6-CM (3-C)	£>-00

Continuación...

RAB	311	6.00	
RAI	5	6.50	
RCHC	9990-13-5-CM	< 3-B)	6.50
ESPARZA	21	6.50	
RAI	11	6.50	
MUS	15	7.00	
CHILENO	O PANAMEÑO	7.00	
RCHC	9990-13-4-CMÍ8-C)	7.00	
NAG 146	7.00		

ESCALA DE REACCION A MUSTIA 1-9

LINEAS SELECCIONADAS DEL VIVERO INTERNACIONAL DE MUSTIA HILACHOSA
CON BUEN ORADO DE REACCION A *Thanatephorus cucumeris*.

PERIODO 1973 - 1985

A 384	(ROSINHA X BAT 76)				
A 296					
A 237	(ROSINHA X NEP BAYO 22)				
ACACIAS 4	(JAMARA X PI 310814)				
BAT 76	(B 174 i	X G	2045) X	(51052X	CORNELL49-242)
BAT 450	(SAL 2294 X A 2045) X (51052				
BAT 789	(G 4122 X G 3988)				
BAT 1230	(O 6616 X 0 4485)				
BAT 1235	(POMPADOUR CHECA X TURRIALBA I)				
BAT 1297	(POMPADOUR CHECA X TURRIALBA I)				
BAT 1449	(BAT 93 X CLINEA 17 X (PI 310 814 X PI 310 725) 3				
BAT 1579					
BAT 1636	(BAT 450 X (PORRILLO SINT. X CACAHUATE 72) X JAMAPA X CACAHUATE 72)				
HT 7719-5-2-M	(G 4495 X BAT 76)				
HT 7716	(ICA PIJAO X G 4121)				
HUETAR	(MEXICO 80 X BAT 202)				
ICTA QUETZAL	(PORRILLO SINT. X TURRIALBA I)				
ICTA TAMAZULAPA	(TURRIALBA I X ICA PIJAO)				
ICTA 81-31	(ICTA D 30 X ICTA L 78-12)				
ICTA 81-26					
ICTA 883-2-M	(ICTA 80-8 X ICTA D 83)				

PORRILLO 1 (SELEC.CRIOLLA EL SALVADOR)
PORRILLO 70 (SELEC.CRIOLLA EL SALVADOR)
PORRILLO SINT. (SELEC. DENTRO MATERIAL CRIOLLO PORRILLO 1)
MUS 1 < G 3664 X G 2045) X (G 4792 X G 5694)
MUS 3 (BAT 245 X BAT 450)
MUS 5 (BAT 861 X BAT 76)
MUS 6 (BAT 93 X BAT 1230)
MUS 7 (XAN 58 X BAT 1230)
MUS 8 (G 13921 X SEL 106 = (G4452 X G 5709)
MUS 10 (BAT 821 X BAT 859) X BAT 76
NAG 135 (BAT 1554 X A 221)
NEGRO HUASTECO 81 (ICA PIJAO X PORRILLO 70)
PAI 113 (BAT 1225 X BAT 1136)
RAB 70 (BAT 1230 X A 40)
RAB 312 (DOR 164 X EMP.100 * (BAT 245 X BAT 280)
RAB 264
TALAMANCA (JAMARA X VENEZUELA 44)
TURRIALBA I (COMP. MASAL CRIOLLA C.A.)
REVOLUCION 81 (PORRILLO SINT. X G 7131)
S/630 B
XAN 90 (BAT 930 X BAT 93)
XAN 93 (BAT 552 X XAN 41)
XAN 112 (XAN 18 X ICPORR. SINT.X JULES3 X PORR. SINT.3-)