

Hoja divulgativa

Guía ilustrativa de genotipos de tacaco

Illustrative guide to tacaco genotypes

José Eladio Monge Pérez
Michelle Loría Coto

El tacaco, *Sechium tacaco* (Pittier) C. Jeffrey, es una planta de la familia Cucurbitaceae, originaria de Costa Rica. Es una especie apetecida por sus frutos, que se consumen como verdura.

El tacaco se caracteriza por producir frutos de color verde, que pueden tener espinas, o carecer de ellas.

A continuación, se presentan las fotografías de varios de los genotipos de tacaco evaluados en diferentes zonas de Costa Rica.



Figura 1. Tacaco 1, recolectado en Escazú, San José, Costa Rica. Posee espinas en el fruto.



Figura 2. Tacaco 2, recolectado en El Yas de Paraíso, Cartago, Costa Rica. Los frutos poseen espinas.



Figura 3. Tacaco 3, recolectado en La Flor de Paraíso, Cartago, Costa Rica. Los frutos carecen de espinas.



Figura 4. Tacaco 7, recolectado en San Isidro de Alajuela, Alajuela, Costa Rica. No posee espinas en el fruto.



Figura 5. Tacaco 9, recolectado en El Dos de Tilarán, Guanacaste, Costa Rica. Los frutos poseen espinas.

La información presentada en esta hoja divulgativa se generó en el proyecto de investigación denominado “Mejoramiento genético en tacaco”, que fue financiado por la Universidad de Costa Rica.

Esta información corresponde al apéndice fotográfico del siguiente artículo:

Monge-Pérez, J. E.; Loría-Coto, M. 2017. Caracterización de frutos de cinco genotipos de tacaco [*Sechium tacaco* (Pittier) C. Jeffrey] en Costa Rica. *Tecnología en Marcha*. 30(3): 71-84.